

**DOSSIER DE SUIVI SEMOIR**  
**RAPID MECANIQUE RD300/400 C/S**  
**NUMERO DE SERIE 5400-**

Type de semoir : _____	numéro de série : _____
Hectares : _____	
Nom de l'utilisateur : _____	
Adresse :	
Nom du Technicien :	
Date :	



# FICHE DE DIAGNOSTIC


300/400 C/S 5400-

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<b>Barre d'attelage</b>				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'anneau d'attelage				
<input type="checkbox"/> Jeu sur articulation du Packer				

<b>Hydraulique</b>				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des flexibles				

<b>Barre d'outil - Systèmes Options</b>				
<input type="checkbox"/> Système Agrilla				
<input type="checkbox"/> Etat des Dents				
<input type="checkbox"/> Etat des Pointes				
<input type="checkbox"/> Etat des Brides				
<input type="checkbox"/> Système Disque Diamètre				

## OUTILS AVANT



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
201064-70	DENT AGRILLA SUPER	<b>Pour efface traces</b>	
302300	POINTE AGRILLA SUPER X 25	<b>A retourner ou à changer</b>	
201470	DENT AGRILLA NOVA		
400523	SOC / 25 PCS pour agrilla nova	<b>A retourner ou à changer</b>	
201787 202181	DENT NIVELEUSE STANDARD EGALEMENT SUR TRACEUR LATERAUX ET DE PRE LEVEE	<b>-7199 7200-</b>	
419998-1	Plaque usure 45mm droite Plaque usure 45 mm courbe	<b>A descendre ou à changer</b>	
410875	BLOCAGE MANIVELLE		
444568	DISQUE DE SYSTEME DISQUE	diamètre < 360mm	
420832 (10)	PALIER COMPLET		
405814 (12)	ROULEMENT DE DISQUE		
413545 (9)	JOINT LEVRE DE PALIER		
405813 (11)	CACHE ROULEMENT		


	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<b>Trémie</b>				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des vitres				
<input type="checkbox"/> Vérifier les autocollants de sécurité				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la bâche				
<input type="checkbox"/> Vérifier la présence de grille de protection basse				

# FICHE DE DIAGNOSTIC

300/400 C/S 5400-

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<b>Eléments semeurs</b>				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des disques				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des coutres semeurs				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des rondelles caoutchouc				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des goupilles fendues				


## MISE EN TERRE



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
444567	DISQUES 400 MM semeur	-7099	
451470	DISQUES 410 MM semeur	7100-7923	
444371	DISQUES 410 MM semeur	7924	
432116	COUTRE SEMEUR AVANT	Vérifiez pastille +soc + position	
432117	COUTRE SEMEUR ARRIERE		
427025	BARRE DE LIAISON ARRIERE	OFF SET	
448689	BARRE DE LIAISON ARRIERE		
202068	BARRE DE LIAISON AVANT		
411738	GOUPILLE BARRE DE LIAISON		
415710	RONDELLE CAOUTCHOUC		
420832 (32)	PALIER COMPLET		
405814 (31)	ROULEMENT		
413545 (11)	JOINT		
405813 (12)	CACHE ROULEMENT		

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<b>Système de dosage semence</b>				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des tuyaux.				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des cannelures				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des fermetures de distribution				
<input type="checkbox"/> Vérifier la distance entre cannelure et augets				
<input type="checkbox"/> Vérifier le jeu de la roue d'entraînement				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état et le graissage du cardan				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la chaîne				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du tendeur de chaîne				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des roulements d'entraînement				

## DISTRIBUTION







REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
307865	Trappe numérotée d'ouverture 3600-		
428071	ROUE DE DISTRIBUTION 3600-	Voir état des ergots et cannelures	
428072	ROUE JALONNAGE 3600-	Voir état des ergots et cannelures	
307191	Fond de distribution 3600		
609170	TUYAU AU METRE		

# FICHE DE DIAGNOSTIC

300/400 C/S 5400-

## ENTRAINEMENT



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
414831 (55)	SUPPORT TENDEUR		
414827 (15)	TENDEUR		
414832 (14)	RESSORT		
414832 (54)	DOUILLE		
423358 (63)	CALAGE APRES NUMERO 4412	<b>Vérifier le jeu</b>	
420905 (37)	GUIDE ENTRAINEMENT 3772-		
420263 (7)	DOUILLE		
420589 (6)	RESSORT		

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<b>Systeme Electrique</b>				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des connexions				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des capteurs : de Fin de trémie de Distribution D G de Levage Bas				
<input type="checkbox"/> Vérifier les électrovannes : de Traceurs D G de Traceurs de Pré Levée de Levage Bas				
<input type="checkbox"/> Vérifier le fonctionnement des moteurs de Fermeture D G				
<input type="checkbox"/> Vérifier les fonctions principales du boîtier				
<input type="checkbox"/> Si changement de boîtier				

# FICHE DE DIAGNOSTIC

300/400 C/S 5400-

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
<b>Bras de traceurs</b>				
<input type="checkbox"/> Vérification des axes (jeu)				
<input type="checkbox"/> Traceurs à disques				

	OK	A REGLER	A CHANGER	
<b>Roues</b>				
<input type="checkbox"/> Type de Pneumatiques				
<input type="checkbox"/> Etat des Pneumatiques				
<input type="checkbox"/> Vérification du jeu de fourche : état des bagues				

	OK	A REGLER	A CHANGER	
<b>Décrottoirs</b>				
<input type="checkbox"/> Vérifier les décrottoirs : 5mm.				


	OK	A REGLER	A CHANGER	
<b>Herse arrière</b>				
<input type="checkbox"/> Etat des dents				
<input type="checkbox"/> Dents droites ou courbées				

## RAPPUI ET FINITION



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
307002-1	KIT DECROTTOIR PATTE D' OIE	espace de 5mm/pneus	
306239	DENT DE HERSE COURBE 12 MM	-7880 course vis de réglage	
445067	DENT DE HERSE COURBE Double	-7880 course vis de réglage	
306239	DENT DE HERSE COURBE Simple	7880- course vis de réglage	
400976-1	KIT DE FIXATION DENT 12MM		
422876	PNEU TRACTEUR APRES 5400		
427213	CHAMBRE A AIR 690*170		
414309	ROULEMENT DE ROUE		
419003	Bague usure fourche de roue + traceur	Voir jeu	

## ECLAIRAGE



REFERENCES	DESIGNATIONS	remarques	QTE
412895 (24)	FEU		
307392 (28)	CATADIOPTRE ROUGE		
307393 (7)	CATADIOPTRE JAUNE		

## AUTRES PIECES A COMMANDER :

**SIGNATURE TECHNICIEN :**

**SIGNATURE DU CLIENT**