

DIAGNOSTIC SEMOIR

RAPID MECANIQUE RD300/400 C/S

Numéro de série de 3600 à 5399

Type de machine :	numéro de série :
Nom de l'utilisateur :		
Adresse :		
Cp :	Ville :
Tel :	Fax :
Concession :		
Nom du Technicien :		
Date : /



FICHE DE DIAGNOSTIC


300/400 C/S 3600-

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Barre d'attelage				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'anneau d'attelage				
<input type="checkbox"/> Jeu sur articulation du Packer				

	OK	A REGLER	A CHANGER	
Hydraulique				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des flexibles				

	OK	A REGLER	A CHANGER	
Barre d'outil - Systèmes Options				
<input type="checkbox"/> Système Agrilla				
<input type="checkbox"/> Etat des Dents				
<input type="checkbox"/> Etat des Pointes				
<input type="checkbox"/> Etat des Brides				
<input type="checkbox"/> Système Disque Diamètre				

OUTILS AVANT



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
201064-70	DENT AGRILLA SUPER	Pour efface traces	
302300	POINTE AGRILLA SUPER X 25	A retourner ou à changer	
201470	DENT AGRILLA NOVA		
400523	SOC / 25 PCS pour agrilla nova	A retourner ou à changer	
201787	DENT NIVELEUSE STANDARD EGALEMENT SUR TRACEUR LATERAUX ET DE PRE LEVEE		
419998-1 419999-1	Plaque usure 45mm droite Plaque usure 45 mm courbe EGALEMENT SUR TRACEURS	A descendre ou à changer	
410875	BLOCAGE MANIVELLE		
444568	DISQUE DE SYSTEME DISQUE	diamètre < 360mm	
420832 (32)	PALIER COMPLET		
405814 (31)	ROULEMENT DE DISQUE		
413545 (11)	JOINT LEVRE DE PALIER		
405813 (13)	CACHE ROULEMENT		


	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Trémie				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des vitres				
<input type="checkbox"/> Vérifier les autocollants de sécurité				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la bâche				
<input type="checkbox"/> Vérifier la présence de grille de protection basse				

FICHE DE DIAGNOSTIC

300/400 C/S 3600-

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Eléments semeurs				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des disques				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des coutres semeurs				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des rondelles caoutchouc				
<input type="checkbox"/> Vérification de l'usure des goupilles fendues				


MISE EN TERRE



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
444567	DISQUES 400 MM semeur	diamètre < 360mm	
432116	COUTRE SEMEUR AVANT	Vérifiez pastille +soc + position	
432117	COUTRE SEMEUR ARRIERE		
427025	BARRE DE LIAISON ARRIERE		
202068	BARRE DE LIAISON AVANT		
411738	GOUPILLE BARRE DE LIAISON		
415710	RONDELLE CAOUTCHOUC		
420832 (32)	PALIER COMPLET		
405814 (31)	ROULEMENT		
413545 (11)	JOINT		
405813 (13)	CACHE ROULEMENT		

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Systeme de dosage semence				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des tuyaux.				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des cannelures				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des fermetures de distribution				
<input type="checkbox"/> Vérifier la distance entre cannelure et augets				
<input type="checkbox"/> Vérifier le jeu de la roue d'entraînement				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état et le graissage du cardan				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de la chaîne				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état du tendeur de chaîne				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des roulements d'entraînement				

DISTRIBUTION




REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
307865	Trappe numérotée d'ouverture 3600-		
428071	ROUE DE DISTRIBUTION 3600-	Voir état des ergots et cannelures	
428072	ROUE JALONNAGE 3600-	Voir état des ergots et cannelures	
307191	Font de distribution 3600-		
609170	TUYAU AU METRE		

FICHE DE DIAGNOSTIC

300/400 C/S 3600-

ENTRAINEMENT



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
414831 (59)	SUPPORT TENDEUR		
414827 (57)	TENDEUR		
414832 (56)	RESSORT		
414832 (58)	DOUILLE		
420522 (62)	CALAGE JUSQU'AU NUMERO 4412	Vérifier le jeu	
423358	CALAGE APRES NUMERO 4412	Vérifier le jeu	
420572 (37)	GUIDE ENTRAINEMENT - 3771		
420905 (37)	GUIDE ENTRAINEMENT 3772-		
420262 (8)	MOYEU		
420263 (7)	DOUILLE		
420589 (6)	RESSORT		

	OK	A REGLER	A CHANGER	COMMENTAIRES
Systeme Electrique				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des connexions				
<input type="checkbox"/> Vérifier l'état des capteurs : de Fin de trémie de Distribution D G de Levage Bas				
<input type="checkbox"/> Vérifier les électrovannes : de Traceurs D G de Traceurs de Pré Levée de Levage Bas				
<input type="checkbox"/> Vérifier le fonctionnement des moteurs de Fermeture D G				
<input type="checkbox"/> Vérifier les fonctions principales du boîtier				
<input type="checkbox"/> Si changement de boîtier				

FICHE DE DIAGNOSTIC

300/400 C/S 3600-


	OK	A REGLER	A CHANGER	
Bras de traceurs				COMMENTAIRES
<input type="checkbox"/> Vérification des axes (jeu)				
<input type="checkbox"/> Traceurs à dents ou à disques				
Roues				
<input type="checkbox"/> Type de Pneumatiques				
<input type="checkbox"/> Etat des Pneumatiques				
<input type="checkbox"/> Vérification du jeu de fourche : état des bagues				
Décrottoirs				
<input type="checkbox"/> Vérifier les décrottoirs : 5mm.				
Herse arrière				
<input type="checkbox"/> Etat des dents				
<input type="checkbox"/> Dents droites ou courbées				

RAPPUI ET FINITION



REFERENCES	DESIGNATIONS	REMARQUES	QTE
307002-1	KIT DECROTTOIR PATTE D' OIE	espace de 5mm/pneus	
400975	DENT DE HERSE DROITE 12 MM	course vis de réglage	
306239	DENT DE HERSE COURBE 12 MM	course vis de réglage	
400976-1	KIT DE FIXATION DENT 12MM		
202057	PNEU TRACTEUR 690*180		
422876	PNEU TRACTEUR APRES 5400		
304622	PNEU LISSE 690*170-15		
304623	CHAMBRE A AIR 690*170		
402939	ROULEMENT DE ROUE		
419003	Bague usure fourche de roue + traceur	Voir jeu	

ECLAIRAGE



REFERENCES	DESIGNATIONS	remarques	QTE
412895 (24)	FEU		
307392 (27)	CATADIOPTRE		

AUTRES PIECES A COMMANDER :

SIGNATURE TECHNICIEN :

SIGNATURE DU CLIENT